

Vas 7567

Pecoui touar



77MTP2



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

77Mtp2


Vass2R04s041-045



*FAB 48
Chas 2 by 444-45
Pecoui - Touar*

Pecoui Touar

7567













Désignation : Pecuni Touar

Clos Planche 7 Côté S N° 67

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

1 = 12

2 = 18

3 = 10

4 = 7

5 = 5

Désignation : Pecuni Touar

Clos Planche 7 Côté S N° 67

Vigueur

Charge :

Date de maturité :

1 - 10

2 - 11

3 - 6

4 - 8

5 - 3

3^e époque

Désignation : Pecuni Touar

Clos Planche 7 Côté S N° 67

Vigueur : 2

Date de maturité : 10.9.1958 P. 1

Charge :

15

28

34

46

58

Pecuni Touar

Année 1956

n° Planche Côté . 7.5.67.

	Nombre total	18	21	24	D A T E S 27	30						
1	8	0	0	0	1	4						
2	8	0	0	0	2	5						
3	8	0	0	0	2	4						
4	8	0	0	0	1	2						
5	8	0	0	0	0	2						

II

30-3-56 D₂ +4

Année 1957

Pecuni Touar

N° Planche Côté . 7.5.67.

	Nombre total	13-3	15-3	19-3	D A T E S							
1	9.12	2	4	7	x							
2	10	2	4	7	x							
3	10.8	1	3	5	x							
4	10.8	3	6	7	x							
5	8	1	4	6	x							

III^e D le 17-3-57 +8

Péconi Bonar -

Année . 1958.

N° Planche Côté 7567

		N o m b r e				D A T E S				
		total	86/3	29.3	1-4					
1	10	1	4	5	x
2	10	1	2	7	x
3	8	1	2	4	x
4	8	0	1	5	x
5	8	0	0	2	

D le 31-3-58 III^e
+8

ANNEE: 1995

NOM Palitor n

EMPLACEMENT 2 R4 A41-45

0077 02

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/aob			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5			3	9	29.5	2.6	5.6				
2	4			5			+5					
3	4			4								
4	4			7								
5	6			3								
	23			22								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - S - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : érig à 1/2 erig Vigueur : 4 4,5

Désignation : *Pecou Touar*

VASSAL

Planche 7 côté S N° 67 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~41~~ - ~~G~~panoui ~~1~~ ① moyen ~~2~~ globuleux ~~3~~ 3

41 ~~41~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨

42 30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ⑨ *de f. involutée*

43 ~~43~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨

44 ~~44~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ - *jaunes*
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuil 6-5-54

Bruch 16-5-56.

N° ordre

Désignation : *Pecou Touar*

VASSAL Planche 7 côté S N° 67 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 { 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
46 { duveteux ⑧ - cotonneux 9.
27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur
limbe 9.

27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ jaunes
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

48 31 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.

49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

49 33 - entièrement ⑧ - partiellement ⑨

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ -
femelle 9.

Marcourt 26.5.54

Pannet 26.6.56.

Désignation :

Pecuni Tower

Planche

7

côté S

N. 67

souche

15

2

3

4

in

5.

Colonne

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

27-6-56 Rouquet

F

Désignation :

VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *Pige colorée à l'axe*

38 - bourgeon : coloré ~~7~~ - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation

Pequi Touar

VASSAL planche 7 côté S N° 67 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 Petite 1 - moyenne ② - grande ③

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux ⑧ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤

36 Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 long 1 - moyen ② - court 3.

39 glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40+ coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②
supérieur à 90° (3).

C. Samson 29.2.54
Broch 29.8.56
Tinet 11.9.56.

N° d'ordre

Désignation

Calitor = Pecan Tanan

VASSAL planche 7 côté S N° 67 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
30 - à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Roux 13-9-58
Aur 25-8-56.

Dénomination Pecou Touan

Planche 7... côté S..... Rang 67.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... 10.15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Tuel
1957

Dénomination *Pérou - Louar*

Planche *7* côté *S* Rang *67* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Méridienne de longueur moyenne : *5-10* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid

7.1.56

N° d'ordre : 007702 . . . Désignation: Pécuni. bouar .
 Origine :
 Emplacement : Vas. 7. S 6.7. . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
- 9 - L₁/ L. ① - ② - ③.
- 10 - L₂/ L. ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ⑥ - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : Forme ① - 2 - 3 . .
- 17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧ - ⑨.
- 21 - Angle L₃ L'₃ : ① - ② - ③.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Tuet 57